

UWAGA
KONSTRUKCJĘ STALOWĄ REALIZOWAĆ WG.
PROJEKTU WYKONAWCZGO KONSTRUKCJI
STALOWEJ

UWAGI:
-Stal kształtowa
- elementy główne - S355
-elementy podrzędne - S235
-Elektrody ER 1.46
-Grubość spoin pachwinowych nie zdefiniowanych
na rysunku powinna mieścić się w przedziale
min-0.2 elem. grubszego
max-0.7 elem. cińszego

BETON:
- GŁÓWNY KONSTRUKCYJNY OD POZIOMU ±0.00: C20/25 - B25
- GŁÓWNY KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTY I KONDYGNACJE PIWNICZNE: C20/25
- PODKŁADOWY: C8/10 - B10

STAL ZBROJENIOWA:
- GŁÓWNA ZBROJENIE GŁÓWNE I STRZEMIONA/: - B500SP EPSTAL

średnice gięcia prętów

Ø6 –> 24mm	
Ø8 –> 32mm	
Ø10 –> 40mm	
Ø12 –> 48mm	
Ø16 –> 64mm	
Ø20 –> 140mm	
Ø24 –> 168mm	

sposób wymiarowania pręta giętego

40 40

POZIOM PORÓWNAWCZY
±0.00=585.90 m.n.p.m

STALBET PROJEKT
"STALBET-projekt" mgr inż. Emil Kubacki
33-300 Nowy Sącz ul. Krajewskiego 23 - tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
REGON 120349313 e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl

OBIEKT	BUDOWA WIATY - ZADASZENIE TABORU KOLEJOWEGO
LOKALIZACJA	Dz. ewid. nr 147/5, Obręb: Żubracze, Majdan, Gmina Cisna.
INWESTOR	Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna
TEMAT RYS.	SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU

	nazwisk projektanta	nr upr. projekt.	specjalność	podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Kubacki	SLK/6627/PWBKb/16	konstrukcja	
Opracował:	mgr inż. Emil Kubacki		konstrukcja	

DATA:	SKALA:	NR TYS.:
sierpień 2019	1:100	K-3

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994r RONLI O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006 R. NR 90 POZ.631). PONIŻSZE UPRAWNIENIA DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW GRAFICZNYCH I TEKSTOWYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU. ZABRANIA SIĘ ZMIAN W TREŚCI RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPRAWNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO. JEST NIEDOZWOLONE.