





Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone min. 2,30 m ponad poziom stropodachu zielonego. Średnice wywiewek zgodnie ze średnicą pionów (DN110). Rury wywiewne izolować termicznie na całej długości od poziomu stropu do +2,13 m ponad stropodachem. Izolacja min. 20–30 mm (oślinka kauczukowa odporna UV) Zakończenie wywiewek wykonać w formie nasadki wentylacyjnych cylindrycznych, z osłoną przeciwpadową, w kolorze grafitowym RAL 7016.

**UWAGI:**  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie różnic należy każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania. Elementy konstrukcyjne przyjąć wg projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami projektu branży konstrukcyjnej. Wymiary podano w centymetrach [cm].

|                                     |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                              |  |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <div>55</div> <div>ARCHITEKCI</div> | <div>55ARCHITEKCI</div> <div>ul. Wolności 12, 34-060 GORZÓW<br/>506 000 005</div> | NAZWA<br>INWESTYCJI:                                                                                 | Budowa budynku higieniczno - sanitarnego<br>wraz z infrastrukturą techniczną |  | NR RYSUNKU      |
|                                     |                                                                                   | LOKALIZACJA:                                                                                         | Dz. ew. nr 147/5 , obręb Zubracze, Gmina Cisna                               |  | A_15            |
|                                     |                                                                                   | INWESTOR:                                                                                            | Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna              |  | Data:           |
|                                     |                                                                                   | PROJEKT:                                                                                             | TECHNICZNY                                                                   |  | STYCZEŃ<br>2026 |
|                                     |                                                                                   | RYSUNEK:                                                                                             | Obudowa wydymek kanalizacji - rysunki szczegółowe                            |  | Skala:          |
|                                     |                                                                                   | PROJEKTOWAŁ:                                                                                         | dr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012                        |  | 1:20            |
| ZESPÓŁ:                             |                                                                                   | dr inż. arch. Wojciech Świątek dr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek<br>mgr inż. arch. Magdalena Caban |                                                                              |  |                 |